

AQUASOL BROMO TABLETAS

COMPUESTO ORGÁNICO EN TABLETAS DE 20G DE DISOLUCIÓN LENTA, A BASE DE BROMO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA LIMPIA E HIGIENICAMENTE PURA

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

-Con el pH del agua ajustado entre los valores 7,2 y 7,6, llenar el dosificador con PRODUCTO, regulando a continuación el dosificador para obtener el nivel de Bromo Residual deseado. Los valores recomendados de Bromo Residual son los siguientes:

TIPO DE PISCINA	NIVEL RECOMENDABLE DE BROMO
Piscinas Privadas	1,0 - 3,0 ppm
Spas Privados	2,0 - 4,0 ppm
Piscinas Públicas	3,0 - 5,0 ppm
Spas Públicos	4,0 - 6,0 ppm

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

-Puede agravar un incendio, comburente/-Nocivo en caso de ingestión/-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves/-Puede provocar una reacción alérgica en la piel/-Muy tóxico para organismos acuáticos/-En contacto con ácidos libera gases tóxicos/-Atención! No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases peligrosos (cloro)

CONSEJOS DE PRUDENCIA

-Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar/-Evitar respirar el polvo/-Evitar su liberación al medio ambiente/-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave/-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa/-Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección/-EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta./-Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

COMPOSICIÓN: Bromocloro-5,5-dimetilhidantoína 998 g/kg N° CE: 251-171-5

En caso de intoxicación, llamar al Servicio de Información Toxicológica - (91) 562.04.20 Producto Homologado por la DGSP con el nº 13-60-4954

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede provocar: -De irritación a corrosión de piel, ojos, mucosas tracto respiratorio y gastrointestinal, con riesgo de perforación gástrica y dolor intenso. (La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en el esófago). Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica/-Dermatitis de contacto y sensibilización./-Primeros auxilios:-Retire a la persona de la zona contaminada/-Quite la ropa manchada o salpicada/-En contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas/-En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar/-En caso de ingestión: NO provoque el vómito/-Mantenga al paciente en reposo/-Conserve la temperatura corporal/-Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial/-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto de cuerpo y las rodillas semiflexionadas/-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase/-NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO/-Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: -La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos del 120-240ml, niños no exceder de 120ml)/-En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia/-Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana y Neutralización/-Tratamiento sintomático/- EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA TLF 91.562.04.20

AQUASOL BROM TABLETAS

COMPUESTO ORGÁNICO EM TABLETES DE 20 g. DE ISSOLUÇÃO ENTA, A BASE DE BROMIO, PARA MANTER A ÁGUA LIMPA E HIGIENICAMENTE PURA

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

Com o pH da água ajustado entre os valores 7,2 e 7,6, encher o DOSIFICADOR DE BROMIO EM TABLETES com PRODUCTO, regulando depois o dosificador para obter o nível de Brómio Residual desejado. Os valores aconselhados de Brómio Residual são os seguintes:

TIPOS PISCINAS	NIVEL RECOMENDABLE DE BROMO
Piscinas Privadas	1,0 - 3,0 ppm
Spas Privados	2,0 - 4,0 ppm
Piscinas Públicas	3,0 - 5,0 ppm
Spas Públicos	4,0 - 6,0 ppm

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Pode agravar incêndios; comburente./-Nocivo por ingestão./-Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves./-Pode provocar uma reação alérgica cutânea./-Muito tóxico para os organismos aquáticos/-Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos./-Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos(cloro).

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis/-Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição./-Evitar respirar as poeiras/-Evitar a libertação para o ambiente. /-Avoid release to the environment./-Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado./-Manter fora do alcance das crianças./-Armazenar em local fechado à chave./-Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa./-Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/protecção ocular/protecção facial./-EM CASO DE exposição ou de indisposição: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico./-Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo./-Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os regulamentos.

Em caso de intoxicação ou acidente, informar o Centro Antivenenos - 808 250 143

COMPOSIÇÃO: bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona 980 g/Kg

5 Kgs



013005CXAM120823D



8 433092 105223

BAEZA, S.A. Avda. Velázquez, s/n

Tel: 902 200 890 29004-MÁLAGA (España)



Baeza

(1914)

AQUASOL TABLETS BROME
SLOW-DISSOLVING BROMINE BASED ORGANIC PREPARATION, TO
ENSURE CLEAN AND HYGIENIC WATER
DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE

Once the pH of the water has been balanced between 7.2 and 7.6, fill the dispenser with regulate this dispenser to obtain the desired level of Residual Bromine. The recommended quantities of Residual Bromine are as follows:

SWIMMING POOL TYPES	BROME LEVEL RECOMMENDED
Piscinas Privadas	1,0 - 3,0 ppm
Spas Privados	2,0 - 4,0 ppm
Piscinas Públicas	3,0 - 5,0 ppm
Spas Públicos	4,0 - 6,0 ppm

HAZARD STATEMENTS

-May intensify fire; oxidiser./-Harmful if swallowed./-Causes severe skin burns and eye damage./-May cause an allergic skin reaction./-Very toxic to aquatic life./-Contact with acids liberates toxic gas/-Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Take any precaution to avoid mixing with combustibles./-Do not spray on an open flame or other ignition source./-Avoid breathing dust/-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed./-Keep out of reach of children./-Store locked up./-Do not get in eyes, on skin, or on clothing./-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection./-If exposed or if you feel unwell/Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician./-If medical advice is needed, have product container or label at hand./-Dispose of contents/ container to in accordance with regulations.

COMPOSITION:bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 980 g/Kg



PELIGRO
PERIGO
DANGER